



A-4-1 - hidroizolacija - visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO - negorljiva: 0,2 cm
 - poliesterski filc
 - ekstrudiran polistiren (XPS): 20 cm
 - parna zapora Al/PE folija, Sd=1500m
 - AB plošča v naklonu 2%
 - spuščeni strop - mavčnokartonske plošče na podkonstrukciji 2x12.5mm

A-3-1 - talna obloga - PVC: 0,2 cm
 - lepilo in izravnalna masa 0,3 cm
 - armiran cementni estrih 6,0 cm
 - PE folija
 - ekstrudiran polistiren: 3,0 cm
 - zvočna izolacija (penjena PE folija): 0,5 cm
 - AB plošča 30 cm
 - spuščeni strop - mavčnokartonske plošče na podkonstrukciji 2x12.5mm

A-2-1 - talna obloga - PVC: 0,2 cm
 - lepilo in izravnalna masa 0,3 cm
 - armiran cementni estrih 6,0 cm
 - PE folija
 - ekstrudiran polistiren: 3,0 cm
 - zvočna izolacija (penjena PE folija): 0,5 cm
 - AB plošča 20 cm
 - spuščeni strop - mavčnokartonske plošče na podkonstrukciji 2x12.5mm

A-1-3 - keramične ploščice: 1 cm
 - lepilo in izravnalna masa: 1 cm
 - armiran cementni estrih: 7 cm
 - PE folija
 - ekstrudiran polistiren: 12 cm
 - hidroizolacija - dvostojni
 - bituminiziran varilni trak: 1 cm
 - hladni bitumenski premaz
 - AB plošča: 20 cm
 - podložni beton: 10 cm
 - uvaljan tampon: 20 cm

- hidroizolacija - visokopolimerna tesnilna folija na bazi FPO - negorljiva: 0,2 cm
 - poliesterski filc
 - naklonski ekstrudiran polistiren (XPS): 20 cm
 - AB plošča: 15 cm
 - spuščeni strop na podkonstrukciji

F-2 - AB fasadne plošče: 8 cm
 - kamena volna: 14 cm
 - PU folija
 - AB zid: 20 cm

F-1 - fasadna opeka: 12 cm
 - kamena volna: 14 cm
 - PU folija
 - AB zid: 30 cm

F-1-1 - klinker fasadna opeka: 12 cm
 - ekstrudiran polistiren (XPS): 14 cm
 - AB zid: 30 cm

LEGENDA MATERIALOV

- ARMIRAN BETON
- PODLOŽNI BETON
- MODULARNI OPEČNATI VOTLAKI
- FASADNA OPEKA
- UVALJANI TAMPON
- DRENAŽNO NASUTJE
- EKSTENZIVNI SUBSTRAT
- MINERALNA VOLNA
- EKSPANDIRAN POLISTIREN
- EKSTRUDIRAN POLISTIREN
- MAVČNOKARTONSKE STENE - PREDVIDENO
- MEJA POŽARNEGA SEKTORJA OZ. CELICE E160
- POŽARNA ODPORNOST 60 min. (EI)

±0,00=43,80 m.n.m.

MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

STAVBA A: PREREZ A4

M 1:50

STUDIO ARHITEKTURA projektiranje svetovanje in inženiring, d.o.o. Pittonjeva 9 6310 Izola		INVESTITOR / NAROČNIK			
		OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA Miren 129 5291 MIREN			
ODG.VODJA PROJEKTA	Matjaž PEGAN, univ.dipl.inž.arh.	IDENT.ŠT.	A-1404	OBJEKT / LOKACIJA	KULTURNO UPRAVNI CENTER MIREN
ODGOVORNI PROJEKTANT	Matjaž PEGAN, univ.dipl.inž.arh.	A-1404	<i>Matjaž Pegan</i>		
SODELAVCI	Manca AHLIN, univ.dipl.inž.arh. Saša VUK, univ.dipl.inž.arh.			VSEBINA / NASLOV RISBE	STAVBA A: PREREZ A4
VRSTA NAČRTA	1 - ARHITEKTURA	ŠTEVILKA NAČRTA	04-10/A/PZI	MERILO	1:50
VRSTA PROJEKTA	PZI	ŠTEVILKA PROJ.	04-10	ŠTEV. RISBE	A-9
		DATUM	Januar 2011		

PREREZ A4